

ROMÂNIA JUDEȚUL PRAHOVA COMUNA VALEA DOFTANEI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Cu privire la modificarea anexei nr. 1, art. 1 din HCL nr. 58/17.05.2022 modificată prin HCL nr.77 din 31.08.2023, privind aprobarea depunerii proiectului "Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de management local) la nivelul comunei Valea Doftanei" în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C10/I.1.2-Fondul local I.1.2 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) din Planul de redresare și reziliență al României (PNRR)

Având în vedere:

- proiectul de hotărâre nr. 23607 din 22.12.2023, cu privire la modificarea anexei nr. 1, art. 1 din HCL nr. 58/17.05.2022 modificată prin HCL nr. 77 din 31.08.2023, privind aprobarea depunerii proiectului "Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de management local) la nivelul comunei Valea Doftanei" în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C10/I.1.2-Fondul local I.1.2 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) din Planul de redresare și reziliență al României (PNRR), inițiat de Primarul Comunei Valea Doftanei, dl. Lucian Vileford Costea;
- Referatul de aprobare nr. 23608 din 22.12.2023 al al inițiatorului proiectului de hotărâre, primarul comunei Valea Doftanei;
- Raportul de specialtate nr. 2327/28969 din 22.12.2023 al Compartimentului Achiziții publice și investiții;
- HCL NR. 77/31.08.2023 Cu privire la modificarea anexei nr. 1, art. 1 din HCL nr. 58/17.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului "Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de management local) la nivelul comunei Valea Doftanei" în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C10/I.1.2-Fondul local I.1.2 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) din Planul de redresare și reziliență al României (PNRR)
- HCL nr. 58/17.05.2022 privind aprobarea depunerii proiectului "Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de management local) la nivelul comunei Valea Doftanei" în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C10/I.1.2-Fondul local I.1.2 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde ITS/alte infrastructurii TIC (sisteme inteligente de management urban/local) din Planul de redresare și reziliență al României (PNRR);
- HCL nr. 60/31.08.2018 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a comunei Valea Doftanei 2017-2023, in forma actualizata;

Luând în considerare:

- avizul de legalitate nr. 23609 din 22.12.2023, al Secretarului General-UAT Valea Doftanei;
- avizul Comisiei Juridice, pentru Buget-Finanțe, Urbanism și Amenajarea Teritoriului și pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al comunei Valea Doftanei

În conformitate cu prevederile:

- Regulamentului(UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență și a Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare și reziliență al României;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;
- Hotărârii de Guvern nr.209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;
- Ghidului Specific Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 Fondul local, aprobat prin Ordinul Ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr.999/10.05.2022, publicat în Monitorul Oficial al României nr.467 bis din 10 mai 2022;
- art. 44 alin. (4) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor:


- art. 133 alin. (1), lit. a), art. 197 si art. 243 alin. (1), art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. c) și lit. d), coroborat cu alin. (4) lit.d), e); art. 139 alin. (3) lit. d); art. 196, alin. (1), lit a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, județul Prahova:

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1. Aprobă modificarea anexei nr. 1, art. 1 din HCL nr. 58/17.05.2022 modificată prin HCL nr. 77 din 31.08.2023 privind aprobarea depunerii proiectului "Asigurarea infrastructurii TIC (sisteme inteligente de management local) la nivelul comunei Valea Doftanei" în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C10/I.1.2-Fondul local I.1.2 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) din Planul de redresare și reziliență al României (PNRR), conform anexei la prezenta hotărâre.
- Art.2. Prin modificările aduse nu se modifică valoarea contractului de 1.598.745,28 lei și nici nu modifica alte prevederi ale contractului de finanțare nr. 144648/20.12.2022 prin PNRR-Componenta 10 Fondul Local I.1.2 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), număr proiect C10-I.1.2 872 Asigurarea infrastructurii TIC la nivelul comunei Valea Doftanei.

- Art.3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul comunei Valea Doftanei, prin aparatul de specialitate
- Art.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Valea Doftanei în ședință ordinară, cu un nr. de 13 voturi "pentru" din 13 consilieri prezenți, 15 în funcție, iar prin grija Secretarului General al comunei Valea Doftanei, se aduce la cunoștință publică și se transmite autorităților și persoanelor interesate, în termenul prevăzut de lege:
- Instituției Prefectului Județului Prahova;
- Primarului comunei Valea Doftanei;
- Compartimentului Contabilitate, Salarizare și Patrimoniu;
- Compartimentului Achiziții Publice și Investiții;
- Se publică pe site-ul www.primariavaleadoftanei.ro.





Anexa nr. 1 la H.C.L.Valea Doftanei nr.77/31.08.2023 modificată prin H.C.L. 1/9

	lizice ate peltericiarutui		
415.250 lei	Activitățile și caracteristicile platformei nu s-au modificat, ci modul de găzduire al acestora în cloud, nu pe dispozitive de stocare	Modul Urbanism(inclusiv serviciile de digitizare PUG/PUZ):	Aplicatie Urbanism UrbanX
			autoritatea contractantă, potrivit dispozițiilor legale
			sau în momentul în care acest lucru va deveni obligatoriu pentru
			⇒ Aplicațiile informatice vor fi transferate spre găzduire în Cloud-ul
		- calendar riscal CityUn	costurile de găzduire fiind incluse în costul total al aplicatiilor
		- Modul Conturi IBAN CityOn	⇒ Aplicațiile informatice vor fi aplicații cloud, vor fi domiciliate în cloud,
		- Modul ANAF CityOn	⇒ Modul Mobile CityOn
		- Petitii CityOn	⇒ Calendar Fiscal CityOn
		Management APLxPERT	⇒ Modul Conturi IBAN CityOn
		 Registratura/Document 	⇒ Modul ANAF CityOn
		 Monitorul Oficial Local CityOn 	⇒ Monitorul Oficial Local CityOn
		 Programari CityOn 	⇒ Programari CityOn
		- Sesizari CityOn	⇒ Petitii /Sesizari CityOn
	beneficiarului	 Documente Online CityOn 	⇒ Registratura/Document Management APLxPERT
	e de stocare fizice :	(atat fiscale cat si nefiscale)	⇒ Documente Online CityOn
	acestora în cloud, nu pe	pentru toate tipurile de plati	si nefiscale)
	adîugarea modului de găzduire al	platforma CityOn inclusiv platii	⇒ Inrolare platforma Plati pentru toate tipurile de plati (atat fiscale cat
400.000 lei	Activitățile și caracteristicile	Platforma Digitalizare - Inrolare/Autentificare	Platforma Digitalizare
			LAPLICATII INFORMATICE(SOFT)
lei, FARA TVA		aprobate	
TROTOGA		Activitate aprobată/ caracteristici	
INFRASTRUCTURA		PRIN H.C.L. VALEA DOFTANEI	Activitate introdusă/modificată
VALOARE APLICATII SI	Observații	CARACTERISTICI TEHNICE APROBATE	INFRASTUCTURA/APLICATIE/MODUL

 TPM 2.0 v3 Surse de alimentare în configurație redundantă de tip Titanium Sistem de operare furnizat: Windows Server Standard 2022 licențiat pentru toate nucleele de procesor instalate. PM893, 1.92TB, SATA 6Gb, V6 TLC VNAND, 2.5 inch Data Center SSD, medium endurance Server storage Caracteristici minime 	Server virtualizare aplicații Echipamentele au aceeași Caracteristici minime: Funcționalitate, se modifică Up to: 2 x intel Xeon Scalable // 24 x caracteristicile aprobate prin HCL	CARACTERISTICI MODIFICATE Activitate introdusă/ / caracteristici introduse Activitate înlocuită/ caracteristici Activitate înlocuită/ caracteristici NR. 77/31.08.2023 Activitate înlocuită/ caracteristici Înlocuite Activitate prior Alea Probate NR. 77/31.08.2023 Activitate înlocuită/ caracteristici Lei, FAI		SQL Server minim 2019 - 1 User CAL 3 transferate în activitățile/ buc caracteristicile au fost înlocuite și transferate în activitățile/ caracteristicile produselor informatice ce vor fi achiziționate	Caracteristicile au fost înlocuite și SQL Server minim 2019 Standard transferate în activitățile/ Edition 1buc informatice ce vor fi achiziționate	Windows Server minim 2019 Standard transferate în activitățile/ - 16 Core License Pack 2 buc caracteristicile produselor informatice ce vor fi achiziționate
	1 buc x 34,000 = 34,000 lei	VALOARE APLICATII SI INFRASTRUCTURA PROPUSA Lei, FARA TVA	815.250 LEI			

2 buc. X 10.500 lei = 21.000		➤ 2 U montabil în rack :3000 VA
		UPS:
1 buc, X 4.000 lei = 4.000 lei		> 42U 600mm x 1000mm
30 buc. x 1.250 lei ≈ 37.500 lei		> SQL Server 2022 Standard Edition > SQL Server - 1 User CAL (30 buc in total)
1 buc, X 5.500 lei = 5.500 lei		Software baza de date:
		> 2x Pot-Out
		Firewall: DDNS, DMZ, UPnP, ALG, Anti-DoS, NAT
	HC310 4TB 256MB SATA 512e	> Tunele VPN concurente: minim 100
	endurance 20x WD Ultrastar DC	Carcasa montabila in rack (kit de montaj in rack este inclus)
		NAT Throughput: minim 2.2 Gbps
	6Gb, V6 TLC VNAND, 2.5 inch	Porturi minim 2 x 2.5 Gigabit SFP şi 9x 1GB Base-T RJ45
	Samsung PM893, 1.92TB , SATA	➤ Memorie : minim 512MB RAM
DUC: A 450 e = 450 e	OpenE/TrueNAS/Nexenta/ZFS 2x	
1 5:0 < ARO 10: 1 ARO 10:	Connector, ideal for	Firewall:
	PCI-e 4.0, Dual Int. Slimline8x	
	using expander backplanes, 8x	
	controller, up to 122 hard disks	Ansar ne ammentale in comignistic reminding
	Y710 chin 16 y SATA/SAS III UBA	
	SZGB DDR4 SZDOMhZ Registered	Carcasa 20 montabila in rack (kit de montaj in rack este inclus)
	Cache - 25 - 135W 2x Samsung	
	- 2.4Ghz - 3.4Ghz turbo - 24MB	
	Processor - 16 Cores - 32 Threads	
	Intel® Xeon® Silver 4314	
<u>ie</u>	PCI-e expansion Echipare : 2x	
1 buc x 34.000 lei = 34.000	DDR-4 // redundant PSU // 6 x	Unitate de Stocare:
	x 2.5" rear all hot-swap // 8 x	
	Up to 72 x SATA/SAS 2.5" and 2	

	caracteristicile/activitățile serverului, adaptându-i-se caracteristicile raportat la găzduirea aplicațiilor informatice în cloud	 CPU(frecventa): 1GHz CPU(tip): TLR4-07280DG-10CE CPU(nuclee): 72 Architectura: Tile GX RAM: 16GB Storage: 128 MB NAND Port Gigabit: 1 Slot SFP+: 8 Power Jack: 2 Tensiune alimentare: 12V DC Temp. de operare: -20C +60C Consum max: 100W 	
2 buc x 45.000 lei = 90.000 lei	caracteristicile/activitățile serverului, adaptându-i-se caracteristicile raportat la găzduirea aplicațiilor informatice în cloud Echipamentul are aceeași funcționalitate, nu se modifică caracteristicile aprobate prin HCL nr.77/31.08.2023.	UPS 10 KVA, alimentare trifazată, ieșire monofazată 2 buc PDU 32A 16out IEC320-C14 2 buc Echipament de tip self-service(infokiosk) - solutie hardware, solutiile software instalandu-se pe aceste echipamente: -Carcasa metalica cu prindere pe perete-Industrial PCAP cu diagonala de min. 32"-projected, capacitive, anti-glare, Full HD(1920*1080), luminozitate 500 cd/mp, contrast 300:1, unghi vizibilitate 178 h/v -Imprimanta , viteza de printare 280 mm/s -Scaner QR -Echipare pentru POS bancar -Soft adaptat	Echipament de tip self-service(infokiosk) — solutie hardware, solutiile software instalindu-se pe aceste echipamente:56 Carcasa metalica cu prindere pe perete Industrial PCAP cu diagonal de 32"-projected capacitive, antiglare, Full HD(1920*1080), luminozitate 500 cd/mp, contrast 300:1, unghi vizibilitate 178 h/v Imprimanta pe 80mm k3, viteza de printare 280mm/s scanner QR code 1D 2D, led iluminat echipare pentru POS Bancar solutie software pentru infokiosk
136.450 LEI	Echinamentul a fost inclus in	Rack 47U 1200x800mm	➤ iesiri 8 x IEC C13 TOTAL SOLUȚIE SERVER

SW Managment CPU(frecventa): 800MHz CPU(nuclee): 1	SW Ditributie CPU(frecventa): 650MHz CPU(tip): QCA9531 CPU(nuclee): 1 Storage: 16 MB FLASH Port Ethernet 10/100: 1 Port Gigabit: 48 Slot SFP+: 4 Slot QSFP+: 2 Tensiune alimentare: 110 - 240 V Sursa redundanta: Da Consum max: 60W Port Serial: RJ45	SW Core CPU(frecventa): 800MHz CPU(frip): 98DX8216B0-BRR4C000 CPU(nuclee): 2 RAM: 1GB Storage: 16 MB FLASH Port Gigabit: 1 Slot SFP+: 16 Power Jack: 2 Tensiune alimentare: 110 - 240 V Temp. de operare: -40C +70C Consum max: 42W Monit.temp. CPU: DA	 USB: USB type A Monit.Voltaj: DA Monit.temp.PCB: DA Monit.curent: DA Port Serial: RJ45 Card Memorie: microSD Monit.temp. CPU: DA
Echipamentul a fost inclus în caracteristicile/activitățile serverului, adaptându-i-se		Echipamentul a fost inclus în caracteristicile/activitățile serverului, adaptându-i-se caracteristicile raportat la găzduirea aplicațiilor informatice în cloud	

Sisteme de tip All-in-One: Ecran cu diagonala de 23.8 "FHD Procesor Intel Core i5 minim generația 13 Memorie 16GB; SSD 512 GB Placa video on-board; Stand ajustabil Camera web FHD retractabilă; Wi-Fi 6 + Bluetooth Tastatura USB; Mouse USB Sistem de operare Windows 11 Professional Microsoft Office Home and Business 2021			
Statle de calcul 20 buc, unitate SFF -Procesor: Intel Core i5 -12400 -Memorie RAM: 16GB RAM -HDD: 512 GB SSD M.2UMA Slim -DVD Writer 9mm -Placa video integrata -Placa retea integrata -Placa retea integrata -Tastatura USB -Mouse USB -Monitor PC LED 23,8 inch, IPS 16:9, FHD 1920-1080 p, 250 cd/m2 1000:1 3M:1 6ms 1xHDMI 1.4 1xDP 1.2 1 x VGA - Sistem operare Windows 11	WIFI Acces Point Exterior	WIFI Acces Point Interior	RAM: 512MB Storage: 16 MB FLASH Port Gigabit: 24 Slot SFP+: 2 Power Jack: 1 Tensiune alimentare: 9 - 30V DC PoE In: DA Temp. de operare: -40C +60C Consum max: 24W Switch chip: 98DX3236A1
Se modifică caracteristicile/ performanțele aprobate prin HCL nr. 77/31.08.2023 cu caracteristici superioare, având în vedere faptul că piața echipamentelor informatice a evoluat în decursul unui an de la aprobarea cererii de finanțare.	Echipamentul a fost inclus în caracteristicile/activitățile caracteristicile/activitățile serverului, adaptându-i-se caracteristicile raportat la găzduirea aplicațiilor informatice în cloud	Echipamentul a fost inclus în caracteristicile/activitățile caracteristicile/activitățile serverului, adaptându-i-se caracteristicile raportat la găzduirea aplicațiilor informatice în cloud	caracteristicile raportat la găzduirea aplicațiilor informatice în cloud
20 buc x 6.500 lei = 130,000 lei			

1 buc x 18,000 lei=18,000 lei	Echipamentul are aceeași funcționalitate, nu se modifică	Multifunctionala A0 Conectivitate USB, Wi-fi, Ethernet	Plotter:
7 buc x 11.500 lei =80.500 lei	Se modifică caracteristicile/ performanțele aprobate prin HCL nr. 77/31.08.2023 cu caracteristici superioare, având în vedere faptul că piața echipamentelor informatice a evoluat în decursul unui an de la aprobarea cererii de finanțare.	Laptop, caracteristici minme: -Proces Intel Core i7- 1255U, pana la 4.70GHz - Diagonala display 13,5 inch, Anti- Reflective, rezolutie 1920x1280 - Memorie 16 GB, LPDDR4X - 512 GB SSD - Procesor graphic integrat Intel Iris Xe Graphics Xe Graphics - Sistem operare Windows 11 Pro preinstalat - Licente Office incluse	Laptop cu urmatoarele caracteristici: Procesor Intel Core i7 Generatia 13 Memorie 16GB; SSD 1 TB Placa video dedicata 4Gb; Ecran 15,6" FHD Placa retea wireless; Mouse USB Wireless Sistem de operare Windows 11 Professional Microsoft Office Home and Business 2021
3 buc x 12.500 lei = 37.500 lei	Se modifică caracteristicile/ performanțele aprobate prin HCL nr. 77/31.08.2023 cu caracteristici superioare, având în vedere faptul că piața echipamentelor informatice a evoluat în decursul unui an de la aprobarea cererii de finanțare.	Statie de calcul 3 buc. PC Procesor: Intel Core i7 -12700, 4.8 GHz, DDR4 16 GB, SSD 1 TB,M.2 2280 Pcle 4.0x4 NVMe, NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8 GB GDDR6, tastatura,mouse Monitor LED IPS 27",QHD, 75 Hz, HDMI,DP,FreeSync - Sistem operare Windows 11 Pro preinstalat - Licente Office incluse	Laptop cu urmatoarele caracteristici: > 15.6" FHD 1920 x 1080, 60 Hz, 400 nits, Intel Core i7-13800H > 32 GB, 2 x 16 GB, DDR5, 4800 MT/s, > 512GB, M.2 2230 > NVIDIA RTX 2000 8GB GDDR6 Graphics, Intel AX211 Wi-Fi 6/6E 2x2 with Bluetooth Wireless, 4 Cell, 64WHr,Smart Card Reader > US International Keyboard with numeric keypad, FHD/IR Camera,Windows 11 Pro English Microsoft Office Home and Business 2021 Engleza > Geanta transport,Mouse cu fir USB
		Pro preinstalat - Licente Office incluse	

Multifunctionala A4 monocrom: - Te - Monocrom laser A4 - Imprimanta, Copiator, Scanner, Fax - Viteza imprimare minim 45 ppm - Viteza de copiere minim 42 ppm - Viteză transmisie fax minim 33.6 Kbps - Co - Rezoluție printare/scanare/fax minim 600 x 600(DPI)	Multifunctionala A3 Color cu urmatoarele caracteristici: Tehnologie printare Laser, Mod de printare Color - Functii: Printare, Scanare si Copiere - Format general Imprimanta A4, B5, A3, printare fata-verso automat - Alimentator automat de documente (ADF) - Copiere fata-verso automat - Copiere fata-verso automat - Copiere fata-verso automat - Color atr negru si color incluse - Volum minim de printare (pagini/luna) - 7000 - Viteza de printare 1200 x 2400 - Rezolutie printare 1200 x 2400 - Rezolutie scanare minim 600 x 600 - Viteza de scanare minim - 80 ppm - Rezolutie scanare minim - 80 ppm - Viteza de copiere minima monocrom - 30 ppm - Conectivitate USB si retea - Sistem de operare compatibil minim Windows 10 Professional - Final Professional	 Plotter Multifunctional (Print, Copy, Scan) format A0, 4 culori cerneala, rezolutie printare max 2400 x 1200 DPI, Formate hartie: A1, A3, A4, A2, A2+, A3+, A6, B1, B2, B3, B4, B5, A0, capacitate stacker: 50 coli, Emulatii: PDF, TIFF, JPEG, Scanare direct Sistem de operare minim Windows 10 Professional
Multifunctionala A4 - Tehnologie printare Laser - Mod printare monocrom - Functii: printare, scanare, copiere si fax - Contictivitate USB si Wi-fi - Volum de printare minim 8000	Multifunctionala A3+ Tehnologie printare Laser, Mod de printare Color Functii: Printare, Scanare si Copiere Format general imprimanta A4,B5,A3, printare fata-verso automat Alimentator automat de documente (ADF) Copiere fata-verso automat Tonere de start negru si color incluse Volum minim de printare (pagini/luna) 7000 Viteza de printare minima - color - 25 ppm Rezolutie printare 1200 x 2400 Rezolutie scanare minim 600 x 600 Viteza de scanare minim - 80 ipm Viteza de copiere minima - monocrom - 30 ppm Conectivitate USB si retea Sistem de operare compatibil minim Windows 10 Professional	Functie Printare, Copiere Sistem de operare compatibil minim Windows 10 Professional Rezolutie printare minim 2400×1200 Formate hartie compatibile minim A0, A1, A2, A3+, B1,B2
Se modifică caracteristicile/ performanțele aprobate prin HCL nr. 77/31.08.2023 cu caracteristici superioare, având în vedere faptul că piața echipamentelor informatice a evoluat în decursul unui an de la aprobarea cererii de	Echipamentul are aceeași funcționalitate, nu se modifică caracteristicile aprobate prin HCL nr.77/31.08.2023.	caracteristicile aprobate prin HCL nr.77/31.08.2023.
1 buc x 6.200 lej = 6.200 lej	3 buc x 16,200 lei = 48.600 lei	

VALOARE APLICATII SI INFRASTRUCTURA PROPUSA - Lei, FARA TVA-	Observații	CARACTERISTICI TEHNICE APROBATE PRIN H.C.L. VALEA DOFTANEI NR. 77/31.08.2023 Activitate înlocuită/ caracteristici înlocuite	INFRASTUCTURA/APLICATIE/MODUL CARACTERISTICI TEHNICE MODIFICATE Activitate introdusă/ / caracteristici introduse
			III. INFRASTRUCTURA SIGURANTA PUBLICA
<u>562.250 lei</u>			TOTAL PRODUSE INFORMATICE
	Activitățile au fost incluse in costul echipamentelor	Servicii auxiliare achizitiilor publice Servicii proiectare	
3 buc. X 5000 lei = 15.000 lei	Se modifică caracteristicile/ performanțele aprobate prin HCL nr. 77/31.08.2023 cu caracteristici superioare, având în vedere faptul că nu era necesară funcția de fax pentru toate multifuncționalele A4 și faptul că piața echipamentelor informatice a evoluat în decursul unui an de la aprobarea cererii de finanțare	- Rezolutie printare minim 600 x 600 (DPI) - Rezolutie scanare 600 x 600 - Viteza de copiere minim 42 ppm - Viteza transmisie fax min 33.6 Kbps - Rezolutie fax minim 600 x 600 - Frecventa procesor 1 GHz - Capacitate memorie 512 MB - Sistem de operare minm Windows 10 Profesional	Capacitatea de intrare a ADF: minim: 90 coli Porturi: USB + Gigabit LAN Pagini recomandate pe lună: minim 15000 pagini Se livrează cu toner pentru mnim 5000 de pagini Se livrează cu toner pentru mnim 5000 de pagini Multifunctionala A4 Color cu urmatoarele caracteristici: Imprimanta laser A4 color Viteza imprimare monocrom minim 42 ppm Viteza imprimare color minim 42 ppm Porturi: USB + Gigabit LAN Pagini recomandate pe lună: minim 15000 pagini Se livrează cu tonere pentru minim 5000 de pagini. Funcții: printare, scanare, copier Rezoluție printare/scanare: minim 600 x 600(DPI) Scanare ADF duplex cu o singură trecere Sistem de operare compatibil minim Windows 10 Profesional
	finanțare.	pagini/luna - Viteza de printare minim 40 ppm	

motorizat 5X	functionalitate iar caracteristicile	/ buc. x 4./50 lel = 33.250
Disability of the Sala Salas	ומו כמומכנכו שנוכונב	ē
	aprobate prin HCL nr 77/31.08.2023	
	nu se modifică.	
lluminare nocturna suplimentara IR		
180 m		
-		
a maxima de detectie - 200		
Monitorizare 4 benzi		
Slot card micro SD		
Alimentare 12 V sau PoE		
Indice protective IP 67 - IK10		
- Camera IP de exterior, 8MP 4K, 2.8 mm, IR80m	Echipamentele au aceeași funcționalitate, iar caracteristicile aprobate prin HCL nr 77/31.08.2023	20 buc. x 800 lei = 16.000 lei
- Rezolutie 8 MP 4K	nu se modifică	
 Rezistenta la praf si 		
apa		
- Clasificare om /		
vehicul		
- Iluminare cu IR pana la		
•		
- Alimentare clasica sau		
PoE		
Lentil Illumir 180 m Vitez: km/h Monit Alime Indice	tectie - 200 tectie - 200 tectie - 200 FoE PoE 7 - IK10 67 - IK10 67 - IK10 68 MP 4K tenta la praficare om ul nare cu IR pana	aprovate prin nct in 7731.08.2023 ru se modifică. rectie - 200 FoE PoE PoE ra iP de exterior, 4K, 2.8 mm, funcționalitate, iar caracteristicile aprobate prin HCL nr 77/31.08.2023 rutle 8 MP 4K run se modifică run se modifică run se modifică

Į

l

aceeași 1 buc x 18.000 lei = modifică 18.000 lei	Echipamentul are aceeași funcționalitate, se modifică caracteristicile aprobate prin HCL	Sursa alimentare 12v 3A cu back-up Switch PoE 4 porturi+port uplink Siguranta automata P+N 6A Accesorii montaj pe stalp (bride, cabluri, tub copex etc.) - NVR 64 canale, 12 Megapixeli, 8 HDD,	Switch 8 port gigabit Priza dubla aparenta 16A Conductor AFY 4mmp Copex 25mm Presetupa PG26 Clema CDD 15 Materiale marunte (suruburi,piulite, saibe etc.) NVR 64 canale, 12 Megapixeli, 8 HDD, ONVIF Rezolutie 8K 32MP 8x porturi SATA pentru HDD
1 buc x 18.000 lei 18.000 lei		Sursa alimentare 12v 3A cu back-up Switch PoE 4 porturi+port uplink Siguranta automata P+N 6A Accesorii montaj pe stalp (bride, cabluri, tub copex etc.) - NVR 64 canale, 12	Switch 8 port gigabit Priza dubla aparenta 16A Conductor AFY 4mmp Copex 25mm Presetupa PG26 Clema CDD 15 Materiale marunte (suruburi,piulite, saibe etc.) NVR 64 canale, 12 Megapixeli, 8 HDD, ONVIF Rezolutie 8K 32MP
		Sursa alimentare 12v 3A cu back-up Switch PoE 4 porturi+port uplink Siguranta automata P+N 6A Accesorii montaj pe stalp (bride, cabluri, tub copex etc.)	Switch 8 port gigabit Priza dubla aparenta 16A Conductor AFY 4mmp Copex 25mm Presetupa PG26 Clema CDD 15 Materiale marunte (suruburi,piulite, saibe etc.)
		Sursa alimentare 12v 3A cu back-up Switch PoE 4 porturi+port uplink Siguranta automata P+N 6A Accesorii montaj pe stalp (bride, cabluri, tub copex etc.)	Switch 8 port gigabit Priza dubla aparenta 16A Conductor AFY 4mmp Copex 25mm Presetupa PG26 Clema CDD 15 Materiale marunte (suruburi,piulite, saibe etc.)
		Sursa alimentare 12v 3A cu back-up Switch PoE 4 porturi+port uplink Siguranta automata P+N 6A Accesorii montaj pe stalp (bride,	Switch 8 port gigabit Priza dubla aparenta 16A Conductor AFY 4mmp Copex 25mm Presetupa PG26 Clema CDD 15
		Sursa alimentare 12v 3A cu back-up Switch PoE 4 porturi+port uplink Siguranta automata P+N 6A	Switch 8 port gigabit Priza dubla aparenta 16A Conductor AFY 4mmp Copex 25mm Presetupa PG26
		Sursa alimentare 12v 3A cu back-up Switch PoE 4 porturi+port uplink Siguranta automata P+N 6A	Switch 8 port gigabit Priza dubla aparenta 16A Conductor AFY 4mmp Copex 25mm
		Sursa alimentare 12v 3A cu back-up Switch PoE 4 porturi+port uplink	Switch 8 port gigabit Priza dubla aparenta 16A Conductor AFY 4mmp
		Sursa alimentare 12v 3A cu back-up Switch PoE 4 porturi+port uplink	Switch 8 port gigabit Priza dubla aparenta 16A
		Sursa alimentare 12v 3A cu back-up	Switch 8 port gigabit
		Sures alimentare 12v 3A ou backup	
			Acumulator 12V 14Ah
		Cutie metalica 50x40x20cm,	Sursa alimentare cu back-up 12V 5A
	nr.///31.08.2023.		Siguranta P+N 10A
orin HCL	caracteristicile aprobate prin HCL	Kit montaj camera pe stalp:	Banda perforata montaj
ză doar <u>57.511.44 lei</u>	funcționalitate, se detaliază		Cutie tablou ABS 40x30x21cm
reeași	Echipamentele au a		Kit montaj camera pe stâlp

1 buc x 960 lei = 960 lei	Echipamentele au aceeași funcționalitate, nu se modifică caracteristicile aprobate prin HCL nr.77/31.08.2023.	Switch 24 porturi gigabit 2 porturi SFP + 10 GB Rutarea IP - da Rata de limitare- Da Ethernet LAN rata de transfer de date 1000 Mbit/s - spirjin VLAN - Filtrarea adresei MAC- Da	Switch 24 porturi gigabit 2 porturi SFP + 10 GB Rutarea IP – da Rata de limitare- Da Ethernet LAN rata de transfer de date 1000 Mbit/s - spirjin VLAN - Filtrarea adresei MAC- Da
1 buc x 17.000 lei = 17.000 lei = 7 buc. x 3.800 lei = 26.600 lei	Echipamentul are aceeași funcționalitate, se detaliază caracteristicile aprobate prin HCL nr.77/31.08.2023, cu caracteristici superioare, având în vedere că piața echipamentelor informatice a evoluat în decursul unui an de la aprobarea cererii de finanțare.	• Server LPR cu soft si licenta	Server LPR -INTEL i7-12700 (12C/20T), INTEL UHD770 + Nvidia RTX 3060 GPU, 16GB RAM, 500GB SSD include software analiză și licență utilizare web Licențe înrolare camera LPR la server
	piața echipamentelor informatice a evoluat în decursul unui an de la aprobarea cererii de finanțare.	- 64 Camere IP - Pana la 12MP - 8 Porturi SATA - 16 Intrari alarma - 2 lesiri HDMI 2 iesiri VGA - 6 HDD, minim 8 TB	Compresie video h.265 6 HDD minim 8Tb incluse

Remote monitoring workstation 1)Unitate PC I7, Gen. 12 -DDR 16 GB -SSD 1 TB -SSD 1 TB	Remote monitoring workstation: 1)Unitate PC 17, Gen. 12 -DDR 16 GB	Echipamentul are funcționalitate, nu se caracteristicile aprobate nr. 77/ 31.08.2023.	aceeași modifică prin HCL 6.000 lei	1 buc. X 6.000 lei = 6.000 lei
-placa video 8 GB GDDR 5, 256-bit - 4 iesiri dislayport - rezolutie 5120 x 2880 pixeli - tastatura, mouse	-SSD 1 TB -placa video 8 GB GDDR 5, 256-bit - 4 lesiri dislayport - rezolutie 5120 x 2880 pixeli			
2)Monitor LED 27", Fuli HD 100Hz, -rezolutie 2560 x 1440, Rata_refresh 4 ms; -displayport	- tastatura, mouse 2)Monitor LED 27", Full HD 100Hz, -rezolutie 2560 x 1440, Rata refresh 4 ms; -displayport		4 buc. X 4.000 lei	4 buc. X 1.000 lei = 4.000 lei
Monitor de perete pentru aplicatii industriale	Monitor de perete pentru aplicatii industriale:	Echipamentul are funcționalitate, nu se	aceeași 1 buc x 13 modifică 13.600 lei	1 buc x 13.600 lei = 13.600 lei
Diagonala: 55 inch	77	aprobate	prin HCL	
Aspect imagine: 16:9	Diagonala: 55 inch	nr. 77/ 31.08.2023.		
 Rezolutie: 1920 x 1080 pixeli (Full HD) Tip iluminare fundal: LED 	Aspect imagine: 16:9			
Tehnologie LCD: ADS Latimea bezelului: 2.3mm(U/L), 1.2mm(R/B)	Rezolutie: 1920 x 1080 pixeli (Full HD)			
• Luminozitate: 500cd/m²	Tip iluminare fundal: LED			
• Contrast: 1400:1				
Desnsitate pixeli: 46 dpi	Tehnologie LCD: ADS			
 Culoare display: 16.7m (8bit) Unghi vizualizare: 178°(H) / 178°(V) 	Latimea bezelului: 2.3mm(U/L), 1.2mm(R/B)			
Timp de raspuns: 8 ms Temperatura culoare: 10.000K	Luminozitate: 500cd/m²			
• HDMI x 2				

Temperatura de functionare: 0°C pana la +50°C	
Dimensiuni: 1213.7mm×684.5mm×106.5mm	
Greutate: 29.5 kg	
Mod control: Infrarosu, RS232 modul dual, suporta control de la distanta prin PC	
Alimentare: AC100V~AC240V, 50/60	
VESA: 600 x 400 mm, M6	
Consum: 120W (standby)	
Rata de refresh: 60Hz	
HDMI x 2	
Temperatura culoare: 10.000K	• Temperatura de functionare: 0°C pana la +50°C
Timp de raspuns: 8 ms	Greutate: 29.5 kg
Unghi vizualizare: 178°(H) / 178°(V)	Mod control: Infrarosu, RS232 modul dual, suporta control de la distanta prin PC
 Culoare display: 16.7m (8bit)	• Alimentare: AC100V~AC240V, 50/60 Hz
Densitate pixeli: 46 dpi	 Consum: 120W (standby) VESA: 600 x 400 mm, M6
Contrast: 1400:1	Rata de refresh: 60Hz

1.598.745,28 LEI		TOTAL GENERAL project
221.245.28 LEI		PUBLICA
	de supraveghere video	
	cheltuielilor ce sunt necesare	
- 5447 Joh 101	introduse în urma identificării	היפווי לבים וווזימומים זו רכוווו "בחימים אזינבווו
1 chalt = 0427 94 151	Caracteristicile / cheltuicile au fost	Manager installant of configuration sistem
		termocontractibile etc.
1 set x 600 lei/set = 600 lei		inclus casete sudura, pigtail-uri SC-PC, tuburi protectie
Č		Materiale conectorizare cablu fibra optica, 24 capete,
1 set x 1.000 lei/set = 1.000		zincata, cleme, barcute sustinere etc.)
	sistemului de supraveghere video	Accesorii montare cablu fibra optica pe stalpi (platbanda
e :	accesorii pentru operaționalizarea	WDM, conector SC, single mode
12 set x 280 lei/set = 3.360	identificării necesarului de	Set 2 mediaconvertoare ethernet la fibra optica, gigabit,
ei	și au fost introduse în urma	
$3.300 \text{ m } \times 4,22 \text{ lei/m} \approx 13.926$	Echipamentele/accesoriile sunt noi 3.300 m x4,22 lei/m ≈ 13.926	Cablu fibra optica single mode, 2500N, 8 fibre